



FORMATE UND TECHNISCHE RICHTLINIEN DER NZZ-TITEL

NZZone

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, NZZ AM SONNTAG¹

Format	NZZ	NZZ am Sonntag	REKLAMEN	
 2/1 Seiten	612 × 440 mm	612 × 440 mm	NZZ	
 2/2 Seiten	612 × 218 mm	612 × 218 mm	1 Spalte	54 mm
 2/4 Seiten	612 × 108 mm	612 × 108 mm	2 Spalten	113 mm
 1/1 Seite	291 × 440 mm	291 × 440 mm	3 Spalten	172 mm
 1/2 Seite quer	291 × 218 mm	291 × 218 mm	NZZ am Sonntag	
 1/3 Seite quer	291 × 144 mm	291 × 144 mm	1 Spalte	66 mm
 1/4 Seite quer	291 × 108 mm	291 × 108 mm	2 Spalten	136 mm
 1/4 Seite hoch	143 × 218 mm	143 × 218 mm	3 Spalten	206 mm
 1/8 Seite quer	91 × 53 mm	291 × 53 mm	Inselfelder auf Anlagefondsseite:	
 Center-Pano I	257 × 218 mm	275 × 218 mm	1 Spalte	47 mm
 Center-Pano II	375 × 268 mm	415 × 268 mm	2 Spalten	94 mm
 Monolith I	54 × 409 mm	66 × 406 mm	3 Spalten	143 mm
 Monolith II	113 × 409 mm	136 × 406 mm		
 Junior Page Mini	172 × 236 mm	136 × 220 mm		
 Junior Page Maxi	231 × 318 mm	206 × 270 mm		
 Feld Front	54 × 76 mm	43 × 87 mm		
 Fussstreifen Front	291 × 60 mm	291 × 50 mm		

SPALTENBREITEN ANZEIGEN NZZ UND NZZ AM SONNTAG

1 Spalte	nicht möglich
2 Spalten	55 mm
3 Spalten	84 mm
4 Spalten	114 mm
5 Spalten	143 mm
6 Spalten	173 mm
7 Spalten	202 mm
8 Spalten	232 mm
9 Spalten	nicht möglich
10 Spalten	291 mm






DRUCKTECHNISCHE RICHTLINIEN

Datengrösse	max. 25 MB
Auflösung	Bilder: min. 150 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Rasterweite	48 L/cm (122 lpi)
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	GCR, 240%, ISOnewspaper26v4
Tonwertzunahme	26% im Mittelton
Graubalance	C=50%, M=40%, Y=40%
Druckreihenfolge	Cyan/Magenta/Yellow/Schwarz
Papier	45 gm ² , Standard-Papier, Weisse 60

Papiergrösse NZZ	320 × 465 mm
Papiergrösse NZZ am Sonntag	320 × 470 mm

¹ Maximale Druckfläche ist Satzspiegelgrösse. Randabfallender Druck nicht möglich.








BÜCHER AM SONNTAG³

Format	Satzspiegel
 2/1 Seiten	440 × 287 mm
 1/1 Seite	210 × 287 mm
 1/2 Seite quer ²	210 × 141 mm
 1/4 Seite quer ²	210 × 70 mm
 Monolith ²	55 × 287 mm
Reklame	1 Spalte: 55 mm
Tabloid-Format	235 × 320 mm

DRUCKTECHNISCHE RICHTLINIEN

Datengrösse	max. 25 MB
Auflösung	Bilder: min. 150 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Rasterweite	48 L/cm (122 lpi)
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	GCR, 240%, ISOnewspaper26v4
Tonwertzunahme	26% im Mittelton
Graubalance	C=50%, M=40%, Y=40%
Druckreihenfolge	Cyan/Magenta/Yellow/Schwarz
Papier	45 gm ² , Standard-Papier, Weisse 60













NZZ AM SONNTAG MAGAZIN

Format	Randbeschnitt ¹
 2/1 Seiten	412 × 277 mm
 1/1 Seite	206 × 277 mm
 1/2 Seite quer ²	206 × 137 mm
 1/3 Seite quer ²	206 × 91 mm
 1/3 Seite hoch ²	68 × 277 mm
 1/4 Seite quer ²	206 × 68 mm
 1/4 Seite hoch ²	100 × 137 mm

DRUCKTECHNISCHE RICHTLINIEN

Datengrösse	max. 25 MB
Auflösung	Bilder: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Rasterweite	70 L/cm (150 lpi)
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	300%, PSO_LWC_Improved (Fogra45)
Tonwertzunahme	16% Inhalt / 14% Umschlag
Papier	70g/m ² , gst-glanz-sat, holzhaltig
Papier Ummantelung	115g/m ² , gst-glanz-sat, holzfrei (Fogra39)

Z

Format	Randbeschnitt ¹
 2/1 Seiten	556 × 400 mm
 2/2 Seiten ²	556 × 196 mm
 2/3 Seite	556 × 134 mm
 1/1 Seite	278 × 400 mm
 1/2 Seite quer ²	278 × 196 mm
 1/2 Seite hoch ²	138 × 400 mm
 1/3 Seite quer ²	278 × 134 mm
 1/3 Seite hoch ²	93 × 400 mm
 1/4 Seite quer ²	278 × 95 mm
 1/4 Seite hoch ²	74 × 400 mm
 Center-Pano I	119 × 176 mm
 Center-Pano II	243 × 264 mm

DRUCKTECHNISCHE RICHTLINIEN









Datengrösse	max. 25 MB
Auflösung	Bilder: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: (wird in Druckerei vektorisiert)
Rasterweite	70 L/cm (175 lpi)
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	300%, ISOcoated_V2_300.icc
Tonwertzunahme	16 % Inhalt / 14% Umschlag
Papier	Inhalt: LWC-P/mG (aufgebessert matt), 65 gm ² Umschlag: 115 g/qm Magno gloss

¹ Plus je 3 mm Beschnitt auf jeder Seite.

² Alle Seitenteile werden textanschliessend platziert.

³ Maximale Druckfläche ist Satzspiegelgrösse. Randabfallender Druck nicht möglich.










NZZ FOLIO

Format	Randbeschnitt ¹
 2/1 Seiten	410 × 280 mm
 2/2 Seiten ²	410 × 140 mm
 1/1 Seite	205 × 280 mm
 1/2 Seite quer ²	205 × 140 mm
 1/3 Seite quer ²	205 × 95 mm
 1/3 Seite hoch ²	66 × 280 mm
 1/4 Seite quer ²	205 × 70 mm
 1/4 Seite hoch ²	86 × 140 mm

DRUCKTECHNISCHE RICHTLINIEN

Datengrösse	max. 25 MB
Auflösung	Bilder: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Rasterweite	Umschlag: 70 L/cm (200 lpi) Inhalt: 60 L/cm (175 lpi)
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	Umschlag: ISOcoated_V2_300% Inhalt: PSO_LWC_Improved_300%
Tonwertzunahme	16% Inhalt / 14% Umschlag
Papier	Umschlag: 200 g/qm Magno matt Inhalt: MWC, UPM Star Matt 1.2 Vol., (matt), 70 gm ²

NZZ RESIDENCE








Format	Randbeschnitt ¹
 2/1 Seiten	440 × 299 mm
 2/3 Seiten ²	440 × 96 mm
 2/4 Seite ²	440 × 73 mm
 1/1 Seite	220 × 299 mm
 1/2 Seite quer ²	220 × 144 mm
 1/3 Seite quer ²	220 × 96 mm
 1/4 Seite quer ²	220 × 73 mm
 Monolith I	58 × 299 mm
 Monolith II	108 × 299 mm

DRUCKTECHNISCHE RICHTLINIEN

Datengrösse	max. 25 MB
Auflösung	Bilder: min. 250dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Rasterweite	60 L/cm (150 lpi)
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	300%, PSO_LWC_Improved (Fogra45L)
Tonwertzunahme	16%
Papier	Inhalt: 70 g/qm Perlen Value Umschlag: 200 g/qm Multiart Silk

Für die Immobilienangebote finden Sie die Anlieferung der Druckdaten unter folgendem Link: nzone.ch/residence-immo-anzeigen

NZZ GESCHICHTE

Format	Randbeschnitt ¹
 2/1 Seiten	350 × 240 mm
 1/1 Seite	175 × 240 mm
 1/2 Seite quer ²	175 × 120 mm
 1/2 Seite hoch ²	83 × 240 mm
 1/3 Seite quer ²	175 × 80 mm
 1/4 Seite quer ²	175 × 60 mm
 1/4 Seite hoch ²	nicht möglich




DRUCKTECHNISCHE RICHTLINIEN

Datengrösse	max. 25 MB
Auflösung	Bilder: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Rasterweite	Umschlag: 80 L/cm (200 lpi) Inhalt: 100 L/cm (250 lpi), Sandy Prof.
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	ISO coated v2 300% (ECI) PSO coated v3 (FOGRA51)
Tonwertzunahme	13% im Mittelton
Druckreihenfolge	Schwarz/Cyan/Magenta/Yellow
Papier	Inhalt: Furioso holzfrei, mat-gestrichen howeiss, 100 gm ² Umschlag: Furioso holzfrei mat-gestrichen, hochweiss 300 gm ²

¹ Plus je 3 mm Beschnitt auf jeder Seite.

² Alle Seitenteile werden textanschliessend platziert.

KLEBERAND






























FORMATE UND TECHNISCHE RICHTLINIEN



Le Temps
T

NZZone

LE TEMPS

	Format	Grösse
	2/1 Seiten	605 × 440 mm
	2/2 Seiten	605 × 220 mm
	2/4 Seiten	605 × 110 mm
	1/1 Seite	290 × 440 mm
	1/2 Seite quer	290 × 220 mm
	1/3 Seite quer	290 × 150 mm
	1/3 Seite hoch	94 × 440 mm
	1/4 Seite quer	290 × 110 mm
	1/4 Seite hoch	143 × 220 mm
	1/8 Seite quer	290 × 53 mm
	Center-Pano I	311 × 218 mm
	Center-Pano II	409 × 260 mm
	Center-Pano seitenhoch	311 × 409 mm
	Junior Page Mini	192 × 260 mm
	Junior Page Maxi	241 × 318 mm
	Feld Front Economie / Karriere / Privatschulen / MBA	290 × 90 mm
	Feld Front	90 × 90 mm
	Feld Front	137 × 90 mm
	Feld Front	90 × 160 mm
	Top Streifen	277 × 90 mm
	Feld Météo Mini	94 × 50 mm
	Feld Météo Maxi	94 × 90 mm
	Feld Entre-temps	45 × 90 mm
	Feld Entre-temps	94 × 90 mm
	Feld Entre-temps	45 × 130 mm
	Feld Entre-temps	94 × 130 mm
	Feld Entre-temps	192 × 130 mm

SPALTENBREITEN ANZEIGEN

1 Spalte	nicht möglich
2 Spalten	55 mm
3 Spalten	84 mm
4 Spalten	113 mm
5 Spalten	143 mm
6 Spalten	172 mm
7 Spalten	201 mm
8 Spalten	231 mm
9 Spalten	nicht möglich
10 Spalten	290 mm

SPALTENBREITEN REKLAME










1 Spalte	45 mm
2 Spalten	94 mm
3 Spalten	143 mm

DRUCKTECHNISCHE RICHTLINIEN

Datengröße	max. 25 MB
Auflösung	Bilder: min. 200 dpi, max. 300 dpi Logos: 1270 dpi
Rasterweite	60 L/cm (150 lpi)
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	max 260% (ISOnewspaper26v4)
Tonwertzunahme	26% im Mittelton (ISOnewspaper26v4)
Graubalance	C=50%, M=42%, Y=42% (ISOnewspaper26v4)
Druckreihenfolge	Cyan/Magenta/Yellow/Schwarz
Papier	45 gm ² , Standard
Papier format	315 × 470 mm

T

FORMAT

	Format	Randbeschnitt ¹
	2/1 Seiten	470 × 300 mm
	2/2 Seiten	470 × 148 mm
	1/1 Seite	235 × 300 mm
	1/2 Seite quer	235 × 148 mm
	1/3 Seite quer	235 × 99 mm
	1/3 Seite hoch	76 × 300 mm
	1/4 Seite quer	206 × 60 mm
	1/4 Seite hoch	101 × 124 mm

DRUCKTECHNISCHE RICHTLINIEN

Datengrösse	max. 25 MB
Auflösung	Bilder: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Rasterweite	Umschlag: 70 L/cm (200 lpi) Inhalt: 60 L/cm (175 lpi)
Rasterpunkt	Licht: 2%, Tiefe: 98%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	Umschlag: ISOcoated_V2_300% Umschlag: ISOcoated_V2_300%
Tonwertzunahme	16% Inhalt / 14% Umschlag
Druckfreihefolge	CMYK
Papier	Umschlag: WFC, Magno Web Gloss, (gst-glan-sat), 200 gm ² / Inhalt: MWC, UPM Ultra gloss, (gst-glan-sat), 80 gm ²

¹ Plus je 3 mm Beschnitt auf jeder Seite.

FORMATE UND TECHNISCHE RICHTLINIEN

CORRIERE DEL TICINO

QUOTIDIANO DIPENDENTE DELLA SVIZZERA ITALIANA

Martedì 3 dicembre 2024
LA SVIZZERA ITALIANA
www.cdt.ch

Abacus arriva in Ticino

Mamma e figlia possono restare

Quando a pagare era il coach

L'automobile europea

Una crisi su più fronti

Bombe russe sui ribelli

Ora in Siria torna il caos

Villa Heleneum sempre più «sola»

«Niente mobbing? Voglio vedere la decisione»

La SSR silenzia le FM, le radio private rimarranno in onda

Ipoteche, tasso stabile

Gli affitti non calano

Condominio nel mirino della Procura

San Bernardino, il rilancio ha effetti pure sul gettito fiscale

Prima Silvia

2-3

LA DOMENICA

SETTIMANALE DEL CORRIERE DEL TICINO

Domenica 17 novembre 2024
laDomenica.ch
LA RAPPRESENTAZIONE: ANTONIO MARRAS

Novembre chiusi

C'è un solo mese all'anno senza spesa domenicale

«Misura anacronistica»

«Con l'apertura su sette giorni abbiamo creato posti di lavoro e ridotto gli scarti»

Il pentacolo della mafia marsigliese

«Lavoro che non ti aspetti»

Alice, la pittrice felice

«Ho seguito l'istinto»

Lo studio

Più vicini i salari di uomini e donne

Il grido d'allarme

«L'auto umanitario è stato calpesto»

Reportage

Cicicè e dolori del cinema ticinese

24-25

Corriere del Ticino
La Domenica

CORRIERE DEL TICINO

	Format	Grösse
	2/1 Seiten	600 × 426 mm
	1/1 Seite	285 × 426 mm
	1/2 Seite quer	285 × 218.5 mm
	1/3 Seite quer	285 × 152 mm
	1/4 Seite quer	285 × 111 mm
	1/8 Seite quer	285 × 70 mm
	Junior Page Small	140 × 218.5 mm
	Junior Page Medium	188 × 218.5 mm
	Junior Page Large	188 × 259 mm
	Reklame Front (Box Prima)	65 × 72.2 mm
	Reklame Front (Machette)	43.3 × 37 mm
	Reklame	188 × 152 mm
	Reklame	188 × 111 mm
	Reklame	188 × 70 mm
	Reklame	140 × 152 mm
	Reklame	140 × 111 mm
	Reklame	140 × 70 mm
	Reklame	91.5 × 152 mm
	Reklame	91.5 × 111 mm
	Reklame	91.5 × 70 mm

SPALTENBREITEN ANZEIGEN














1 Spalte	43.3 mm
2 Spalten	91.5 mm
3 Spalten	140 mm
4 Spalten	188 mm
5 Spalten	236 mm
6 Spalten	285 mm

DRUCKTECHNISCHE RICHTLINIEN

Auflösung	Bilder: min. 200 dpi (min. 18 dpi, max. 225 dpi)
Rasterweite	52 linien/cm
Rasterpunkt	Licht: 3%, Tiefe: 95%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	(ISOnewspaper26v4)
Tonwertzunahme	26% (Toleranz +/- 3%)
Graubalance	C=30%, M=24%, Y=24%
Druckreihenfolge	Cyan/Magenta/Yellow/Schwarz
Papier	42 gm ² , Standard
Papiergrösse	315 x 470 mm

LA DOMENICA

FORMAT

	Format	Randbeschnitt ¹
	2/1 Seiten	600 × 426 mm
	1/1 Seite	285 × 426 mm
	1/2 Seite quer	285 × 218.5 mm
	1/3 Seite quer	285 × 152 mm
	1/4 Seite quer	285 × 111 mm
	1/8 Seite quer	285 × 70 mm
	Junior Page Small	140 × 218.5 mm
	Junior Page Medium	188 × 218.5 mm
	Junior Page Large	188 × 259 mm
	Reklame Front	96.5 × 74 mm
	Reklame	188 × 111 mm
	Reklame	140 × 111 mm
	Reklame	91.5 × 111 mm

¹ Plus je 3 mm Beschnitt auf jeder Seite.

DRUCKTECHNISCHE RICHTLINIEN

Auflösung	Bilder: min. 200 dpi (min. 18 dpi, max. 225 dpi)
Rasterweite	52 linien/cm
Rasterpunkt	Licht: 3%, Tiefe: 95%
Farbaufbau	durchgängig CMYK
Gesamtfarbenauftrag	(ISOnewspaper26v4)
Tonwertzunahme	26% (Toleranz +/- 3%)
Graubalance	C=30%, M=24%, Y=24%
Druckreihenfolge	Cyan/Magenta/Yellow/Schwarz
Papier	42 gm ² , Standard
Papiergrösse	315 x 470 mm

SPALTENBREITEN ANZEIGEN









1 Spalte	43.3 mm
2 Spalten	91.5 mm
3 Spalten	140 mm
4 Spalten	188 mm
5 Spalten	236 mm
6 Spalten	285 mm

FORMATE UND TECHNISCHE RICHTLINIEN



AUTOMOBIL REVUE

AUTOMOBIL REVUE

	Format	Randbeschnitt ¹
	2/1 Seiten	460 x 290 mm
	2/2 Seiten	460 x 144 mm
	1/1 Seite	230 x 290 mm
	1/2 Seite quer	230 x 144 mm
	1/2 Seite hoch	114 x 290 mm
	1/3 Seite quer	230 x 94 mm
	1/4 Seite quer	230 x 70 mm
	1/4 Seite hoch	114 x 144 mm

¹ Plus je 3 mm Beschnitt auf jeder Seite.

DRUCKTECHNISCHE RICHTLINIEN

Datengrösse	max. 25 MB
Auflösung	300 ppi
Rasterweite	80er Hybrid
Farbaufbau	CMYK, PSOcoated_v3 (FOGRA51)
Gesamtfarbenauftrag	300%
Tonwertzunahme	ca. 9%
Papier	matt gestrichen, weiss, 130g/m ²

KONTAKT

Anzeigen Deutschschweiz NZZone

Neue Zürcher Zeitung AG
Falkenstrasse 11
8021 Zürich

Telefon +41 44 258 16 98
contact@nzzzone.ch

Anzeigen Westschweiz NZZone

Neue Zürcher Zeitung AG
Route de Lully 5c
1131 Tolochenaz

Telefon +41 21 318 46 60
contact@nzzzone.ch

Anzeigen International NZZone

Neue Zürcher Zeitung AG
Falkenstrasse 11
8021 Zürich

Telefon +41 44 258 12 63
contact@nzzzone.ch

www.nzzzone.ch

NZZone