










FORMATS ET DONNÉES TECHNIQUES DES TITRES NZZ

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, NZZ AM SONNTAG¹

Format	NZZ	NZZ am Sonntag	RÉCLAMES	
 2/1 pages	612 × 440 mm	611 × 440 mm	NZZ	
 2/2 pages	612 × 218 mm	611 × 218 mm	1 colonne	54 mm
 2/4 pages	612 × 108 mm	611 × 108 mm	2 colonnes	113 mm
 1/1 page	291 × 440 mm	291 × 440 mm	3 colonnes	172 mm
 1/2 page largeur	291 × 218 mm	291 × 218 mm	NZZ am Sonntag	
 1/3 page largeur	291 × 144 mm	291 × 144 mm	1 colonne	45 mm
 1/4 page largeur	291 × 108 mm	291 × 108 mm	2 colonnes	94 mm
 1/4 page hauteur	143 × 218 mm	143 × 218 mm	3 colonnes	143 mm
 1/8 page largeur	91 × 53 mm	291 × 53 mm	Annonces îlots sur les pages fonds de placement:	
 Center-Pano I	257 × 218 mm	216 × 218 mm	1 colonne	47 mm
 Center-Pano II	375 × 268 mm	314 × 268 mm	2 colonnes	94 mm
 Pano central pleine hauteur	257 × 409 mm	216 × 406 mm	3 colonnes	143 mm
 Monolith I	54 × 409 mm	45 × 406 mm		
 Monolith II	113 × 409 mm	94 × 406 mm		
 Junior page mini	172 × 236 mm	143 × 220 mm		
 Junior Page maxi	231 × 318 mm	192 × 270 mm		
 Champ page titre	54 × 76 mm	45 × 90 mm		
 Champ page titre	113 × 76 mm	94 × 90 mm		
 Champ page titre	172 × 76 mm	143 × 90 mm		
 Champ page titre	291 × 60 mm	291 × 50 mm		

LARGEUR DE COLONNES ANNONCES NZZ ET NZZ AM SONNTAG






1 colonne	pas possible
2 colonnes	55 mm
3 colonnes	84 mm
4 colonnes	114 mm
5 colonnes	143 mm
6 colonnes	173 mm
7 colonnes	202 mm
8 colonnes	232 mm
9 colonnes	pas possible
10 colonnes	291 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 150 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	48 L/cm (122 lpi)
Point min./max.	Lumière 2%, profondeur 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	GCR, 240%, ISOnewspaper26v4
Augmentation de tonalité	26% en demi-teinte
Balance des gris	C=50%, M=40%, Y=40%
Séquence d'impression	Cyan/Magenta/Yellow/Noir
Papier	45 gm ² , papier standard blanc 60
Papier format NZZ	320 × 465 mm
Papier format NZZ am Sonntag	320 × 470 mm

¹ Surface d'impression maximale: format miroir. Impression sans marge impossible.








BÜCHER AM SONNTAG³

Format	Format utile
 2/1 pages	440 × 287 mm
 1/1 page	210 × 287 mm
 1/2 page largeur ²	210 × 141 mm
 1/4 page largeur ²	210 × 70 mm
 Monolith ²	55 × 287 mm
Advertisement format tabloid	1 column: 55 mm 235 × 320 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	60 L/cm (150 lpi)
Point min./max.	Lumière: 2%, profondeur: 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	240%, ISOnewspaper26v4
Augmentation de tonalité	26% en demi-teinte
Balance des gris	C=50%, M=40%, Y=40%
Point min./max.	Cyan/Magenta/Yellow/Noir
Papier	45 gm ² , papier standard blanc 90













NZZ AM SONNTAG MAGAZIN

Format	Franc-bord ¹
 2/1 pages	412 × 277 mm
 1/1 page	206 × 277 mm
 1/2 page largeur ²	206 × 137 mm
 1/3 page largeur ²	206 × 91 mm
 1/3 page hauteur ²	68 × 277 mm
 1/4 page largeur ²	206 × 68 mm
 1/4 page hauteur ²	100 × 137 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	70 L/cm (150 lpi)
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	300%, PSO_LWC_Improved (Fogra45)
Augmentation de tonalité	16% Contendue / 14% Cover
Papier	70g/m ² , gst-glanz-sat, ligneux
Papier couverture	115g/m ² , gst-glanz-sat, sans bois (Fogra39)

Z

Format	Franc-bord ¹
 2/1 pages	556 × 400 mm
 2/2 pages ²	556 × 196 mm
 2/3 pages	556 × 134 mm
 1/1 page	278 × 400 mm
 1/2 page largeur ²	278 × 196 mm
 1/2 page hauteur ²	138 × 400 mm
 1/3 page hauteur ²	278 × 134 mm
 1/3 page largeur ²	93 × 400 mm
 1/4 page largeur ²	278 × 95 mm
 1/4 Seite hauteur ²	74 × 400 mm
 Center-Pano I	119 × 176 mm
 Center-Pano II	243 × 264 mm

DONNÉES TECHNIQUES









Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	70 L/cm (175 lpi)
Point min./max.	Lumière: 2%, profondeur: 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	300%, ISOcoated_V2_300.icc
Augmentation de tonalité	16% Contendue / 14% Cover
Papier couverture	Contendue: LWC-P/mG (amélioré mat), 65 gm ² Couverture: 115g/m ² , gst-brillant-sat, sans bois (Fogra39)

¹ Plus 3 mm de rognure par page.

² Les pages partielles sont placées sous le texte.

³ Surface d'impression maximale: format miroir. Impression sans marge impossible.










NZZ FOLIO

Format	Franc-bord ¹
 2/1 pages	410 × 280 mm
 2/2 pages ²	410 × 140 mm
 1/1 page	205 × 280 mm
 1/2 page largeur ²	205 × 140 mm
 1/3 page largeur ²	205 × 95 mm
 1/3 page hauteur ²	66 × 280 mm
 1/4 page largeur ²	205 × 70 mm
 1/4 page hauteur ²	86 × 140 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	Couverture: 70 L/cm (200 lpi) Contenue: 60 L/cm (175 lpi)
Point min./max.	Lumière 2%, profondeur 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	Cover: ISOcoated_V2_300% Content: PSO_LWC_Improved_300%
Augmentation de tonalité	16% Contenue / 14% Cover
Papier	Cover: WFC, Allegro Demi Matt, (gst-hal-matt), 200 gm ² Inhalt: MWC, UPM Star Matt 1.2 Vol., (matt), 70 gm ²

NZZ RESIDENCE








Format	Franc bord ¹
 2/1 pages	440 × 299 mm
 2/3 pages ²	440 × 96 mm
 2/4 pages ²	440 × 73 mm
 1/1 page	220 × 299 mm
 1/2 page largeur ²	220 × 144 mm
 1/3 page largeur ²	220 × 96 mm
 1/4 page largeur ²	220 × 73 mm
 Monolith I	58 × 299 mm
 Monolith II	108 × 299 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 250dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	60 L/cm (150 lpi)
Point min./max.	Lumière: 2%, profondeur: 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	300%, PSO_LWC_Improved (Fogra45L)
Augmentation de tonalité	16%
Papier	Contenue: Perlen Top Value, matt 1.3 Vol., 70 gm ² Couverture: UPM, (gst-hal-mat), 200 gm ²

Pour les offres immobilières, vous trouvez les données pour l'envoi du matériel d'impression sous le lien suivant: nzzzone.ch/residence-immo-anzeigen

NZZ GESCHICHTE

Format	Franc bord ¹
 2/1 pages	350 × 240 mm
 1/1 page	175 × 240 mm
 1/2 page largeur ²	175 × 120 mm
 1/2 page hauteur ²	83 × 240 mm
 1/3 page largeur ²	175 × 80 mm
 1/4 page largeur ²	175 × 60 mm
 1/4 page hauteur ²	pas possible

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	Umschlag: 80 L/cm (200 lpi) Inhalt: 100 L/cm (250 lpi), Sandy Prof.
Point min./max.	2%, 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	ISO coated v2 300% (ECI) PSO coated v3 (FOGRA51)
Augmentation de tonalité	13% im Mittelton
Séquence d'impression	Noir/Cyan/Magenta/Yellow
Papier	Contenu: Furioso sans bois, couché mat blanc pur, 100 gm ² Couverture: Furioso sans bois couché mat, blanc pur 300 gm ²

¹ Plus 3 mm de rognure par page.

² Les pages partielles sont placées sous le texte.


MARGE DE COLLAGE

Marge de collage 5 mm




Couverture

Marge de collage 5 mm



2^{ème} de couverture:
surface visible (- 5 mm)

Marge de collage 5 mm



Continue/3^{ème} de couverture:
surface visible (- 5 mm)

FORMATS ET DONNÉES TECHNIQUES

J.A. 1209 Genève / www.les Temps.ch

LE TEMPS

CHF 4.50 / France € 4.50 JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 / N° 7733

Scènes Incarnant la Callas, Maria Mestral impressionne par son intensité

France Le harcèlement scolaire, cible du gouvernement

Religion Abus sexuels: les Eglises réformées sont inquiètes d'un possible amalgame

Théâtre Au TMM, huit jeunes comédiens embrassent «Fantasio», Muzet et un siècle du métier

Le personnel soignant perd sa vocation

SANTÉ Je ne me vois pas durer plus de dix ans dans le métier. Ce témoignage d'un jeune infirmier est symptomatique d'un mal-être répandu dans toute la profession

Un chiffre: 30% des soignants quitteront leur poste entre l'âge de 20 et 24 ans, alors que le manque de main-d'œuvre plane le secteur en difficulté chronique

Les raisons sont multiples: un changement de travail trop élevé, une rémunération trop basse, difficile à concilier avec une vie professionnelle et vie privée

Les représentants de la branche se sont réunis pour discuter des conditions de travail et de la nécessité d'améliorer

La sécheresse fait flamber le prix de l'huile d'olive

ALIMENTATION Le manque d'eau en Espagne a décliné les récoltes d'oliviers. Mieux vaut bondir le prix des denrées alimentaires à base d'olives

EDITORIAL
Pour un prix juste du litre

LE TEMPS
Rédaction: 1209 Genève
Téléphone: 022 733 11 11
Fax: 022 733 11 12
E-mail: info@les Temps.ch

T

Le magazine du Temps — 20 mai 2023

architecture
le style anthropocène selon Philippe Rahm




























multiculturelle
Camille Etienne, la jeune fille et le climat

voyage
Les Açores, destination trail

design
les choses de la vie

Le Temps
T

LE TEMPS

	Format	Taille
	2/1 pages	605 × 440 mm
	2/2 pages	605 × 220 mm
	2/4 pages	605 × 110 mm
	1/1 page	290 × 440 mm
	1/2 page largeur	290 × 220 mm
	1/3 page largeur	290 × 150 mm
	1/3 page hauteur	94 × 440 mm
	1/4 page largeur	290 × 110 mm
	1/4 page hauteur	143 × 220 mm
	1/8 page largeur	290 × 55 mm
	Center-Pano I	311 × 218 mm
	Center-Pano II	409 × 260 mm
	Pano Centrale pleine page	311 × 409 mm
	Junior page mini	192 × 260 mm
	Junior page maxi	241 × 318 mm
	Pavé de Une Economie / Carrières/ Ecoles privées / MBA	290 × 90 mm
	Pavé de Une	90 × 90 mm
	Pavé de Une	137 × 90 mm
	Pavé de Une	90 × 160 mm
	Bandeau haut de page	277 × 90 mm
	Pavé Météo Mini	94 × 50 mm
	Pavé Météo Maxi	94 × 90 mm
	Pavé Entre-temps	45 × 90 mm
	Pavé Entre-temps	94 × 90 mm
	Pavé Entre-temps	45 × 130 mm
	Pavé Entre-temps	94 × 130 mm
	Pavé Entre-temps	192 × 130 mm

LARGEUR DE COLONNES

1 colonne	pas possible
2 colonnes	55 mm
3 colonnes	84 mm
4 colonnes	113 mm
5 colonnes	143 mm
6 colonnes	172 mm
7 colonnes	201 mm
8 colonnes	231 mm
9 colonnes	pas possible
10 colonnes	290 mm

RÉCLAMES









1 colonne	45 mm
2 colonnes	94 mm
3 colonnes	143 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	photos: min. 200 dpi, max. 300 dpi Logos: 1270 dpi
Trame	60 L/cm (150 lpi)
Point min./max.	Lumière: 2%, profondeur: 98%
Définition chromatique	quadrichromie CMYK
Valeur UCR globale	max 260% (ISOnewspaper26v4)
Augmentation de tonalité	26% en demi-teinte (ISOnewspaper26v4)
Balance des gris	C=50%, M=42%, Y=42% (ISOnewspaper26v4)
Point min./max.	Cyan/Magenta/Jaune/Noir
Papier	45 gm ² , papier standard
Papier format	315 × 470 mm

T

FORMAT

	Format	Franc-bord ¹
	2/1 pages	470 × 300 mm
	2/2 pages	470 × 148 mm
	1/1 page	235 × 300 mm
	1/2 page largeur	235 × 148 mm
	1/3 page largeur	235 × 99 mm
	1/3 page hauteur	76 × 300 mm
	1/4 page largeur	206 × 60 mm
	1/4 page hauteur	101 × 124 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	Cover: 70 L/cm (200 lpi) Content: 60 L/cm (175 lpi)
Point min./max	Lumière: 2%, profondeur: 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	Cover: ISOcoated_V2_300% Content: ISOcoated_V2_300%
Augmentation de tonalité	16% contenu / 14% couverture
Séquence d'impression	CMYK
Papier	Cover: WFC, Magno Web Gloss, (gst-glan-sat), 200 gm ² / Content: MWC, UPM Ultra gloss, (gst-glan-sat), 80 gm ²

¹ Plus 3 mm de rognure par page.

FORMATS ET DONNÉES TECHNIQUES

CORRIERE DEL TICINO

QUOTIDIANO INDIPENDENTE DELLA SVIZZERA ITALIANA

Giovedì 5 settembre 2023
CA. 800 LUGANO - ANNO CXXIII - N. 239

DIRETTORE RESPONSABILE: MARCO PELLI
www.cdt.ch
CA. 800 LUGANO - ANNO CXXIII - N. 239

«Sui rincari agire alla radice»

L'INTERVISTA
Il presidente del PLR Saldini non risparmia critiche alla sinistra e al Centro

SALDINI / INTERVISTA
Henry Saldini
Foto: Massimo Sestini

Lara mirerà ancora in alto

SICALPINO
La federata si è preparata per affrontare una nuova stagione con il partito di una veterana ambiziosa

SICALPINO / INTERVISTA
Claudia Sicalpino
Foto: Massimo Sestini

A Mestre «una strage di giovani» ora si indaga

BUS PRECIPITATO / FANTASMA
Il coinvolto racconta

Mestre Il giorno dopo un tragico incidente di un pullman di linea che precipita in un campo di calcio, si indaga sulle responsabilità. Un'inchiesta che coinvolge il gestore del servizio, il conducente e il proprietario del mezzo.

Immigrazione e crisi, UE meno accogliente

IL COMPROMESSO / Germania e Italia trovano un'intesa sulle ONG e Bruxelles vara il testo di un Regolamento restrittivo in materia di accoglienza e permessi

CAMPIONE / INTERVISTA
Luca Cordero di Montezemolo

La seconda vita della masseria

CORNAREDO / Inaugurato ufficialmente il complesso storico dopo i lavori di ristrutturazione

Cornaredo La masseria di Cornaredo, un complesso storico di edifici in pietra e legno, ha appena completato i lavori di ristrutturazione. Il complesso, che include una chiesa, un palazzo e una casa di campagna, è stato trasformato in un complesso residenziale di lusso. I lavori sono stati completati in tempo e con un budget di 10 milioni di euro.

La povertà in Ticino cresce e preoccupa

SOCIETÀ / DIMINUISCE IL NUMERO DI FAMIGLIE CON UNO DEI REDDITI PIÙ BASSI

Chiasso La povertà in Ticino sta aumentando, secondo un rapporto dell'Ufficio cantonale di statistica. Il numero di famiglie con un reddito netto annuo inferiore a 10.000 franchi è cresciuto del 10 per cento in un anno.

LORENZO QUADRI

Consiglio nazionale
Sa mola mia!

Lista 12
Candidato 1

IL COMMENTO

I CANGURI NON AMANO CARLO

Antonia Capriccioli

Alex Farinelli
OROGIOLAI
UNA IDEA DI SVIZZERA FORTE

LA DOMENICA

SETTIMANALE DEL CORRIERE DEL TICINO

Domenica 20 agosto 2023
laDomenica.ch
CA. 800 LUGANO - ANNO 81 - NUMERO 23

Il festival del cinema di Lugano

Il festival del cinema di Lugano si apre con un programma di 15 film. In anteprima il documentario «L'ultimo giorno di un uomo» di Marco Ferreri.

Il personaggio

«Con la poesia tocco l'identità e la diversità»

Giorgia Cinquini / INTERVISTA
Foto: Massimo Sestini

«L'eco dello sport»

Nella Coppa Svizzera nessun problema per Lugano e Bellinzona

Marco Ortelli / INTERVISTA
Foto: Massimo Sestini

«Qui sotto è difficile ma il Paese ci guarda»

Cinquanta uomini impegnati nella «Missione Gottardo»

Canali
Né le analisi né il tempo restituiranno quell'orgoglio ormai perduto

Dario Barattini
Andrea Stern
Foto: Chiara Zocchetti

Il lavoro che cambia

Il salario minimo taglia i contratti normali

Andrea Bertagnoli

Sacco a buon mercato

La città più economica per i rifiuti è Lugano

Andrea Stern / INTERVISTA
Foto: Massimo Sestini



Corriere del Ticino
La Domenica

NZZone
premium · brand · advertising

CORRIERE DEL TICINO

	Format	Taille
	2/1 pages	600 × 426 mm
	1/1 page	285 × 426 mm
	1/2 page largeur	285 × 218.5 mm
	1/3 page largeur	285 × 152 mm
	1/4 page largeur	285 × 111 mm
	1/8 page largeur	285 × 70 mm
	Junior Page Small	140 × 218.5 mm
	Junior Page Medium	188 × 218.5 mm
	Junior Page Large	188 × 259 mm
	Réclame front (Box Prima)	65 × 72.2 mm
	Réclame front (Machette)	43.3 × 37 mm
	Réclame	188 × 152 mm
	Réclame	188 × 111 mm
	Réclame	188 × 70 mm
	Réclame	140 × 152 mm
	Réclame	140 × 111 mm
	Réclame	140 × 70 mm
	Réclame	91.5 × 152 mm
	Réclame	91.5 × 111 mm
	Réclame	91.5 × 70 mm

LARGEUR DE COLONNES














1 colonne	43.3 mm
2 colonnes	91.5 mm
3 colonnes	140 mm
4 colonnes	188 mm
5 colonnes	236 mm
6 colonnes	285 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Résolution	photos: min. 200 dpi (min. 18 dpi, max. 225 dpi)
Trame	52 lignes/cm
Point min./max.	Lumière: 3%, profondeur: 95%
Définition chromatique	quadrichromie CMYK
Valeur UCR globale	(ISOnewspaper26v4)
Augmentation de tonalité	26% (tolérance +/- 3%)
Balance des gris	C=30%, M=24%, Y=24%
Point min./max.	Cyan/Magenta/Jaune/Noir
Papier	42 gm ² , papier standard
Papier format	315 x 470 mm

LA DOMENICA

FORMAT

	Format	Franc-bord ¹
	2/1 pages	600 × 426 mm
	1/1 page	285 × 426 mm
	1/2 page largeur	285 × 218 mm
	1/3 page largeur	285 × 152 mm
	1/4 page largeur	285 × 111 mm
	1/8 page largeur	285 × 70 mm
	Junior Page Small	140 × 218.5 mm
	Junior Page Medium	188 × 218.5 mm
	Junior Page Large	188 × 259 mm
	Réclame Front	96.5 × 74 mm
	Réclame	188 × 111 mm
	Réclame	140 × 111 mm
	Réclame	91.5 × 111 mm

¹ Plus 3 mm de rognure par page.

DONNÉES TECHNIQUES

Résolution	photos: min. 200 dpi (min. 18 dpi, max. 225 dpi)
Trame	52 lignes/cm
Point min./max.	Lumière: 3%, profondeur 95%
Définition chromatique	quadrichromie CMYK
Valeur UCR globale	(ISOnewspaper26v4)
Augmentation de tonalité	26% (tolérance +/- 3%)
Balance des gris	C=30%, M=24%, Y=24%
Point min./max.	Cyan/Magenta/Jaune/Noir
Papier	42 gm ² , standard
Papier format	315 x 470 mm

LARGEUR DE COLONNES

1 colonne	43.3 mm
2 colonnes	91.5 mm
3 colonnes	140 mm
4 colonnes	188 mm
5 colonnes	236 mm
6 colonnes	285 mm

CONTACT

Annonces Suisse alémanique

NZZone

Neue Zürcher Zeitung AG
Falkenstrasse 11
8021 Zurich

Téléphone +41 44 258 16 98
contact@nzzzone.ch

Annonces Suisse romande

NZZone

Neue Zürcher Zeitung AG
Route de Lully 5c
1131 Tolochenaz

Téléphone +41 21 318 46 60
contact@nzzzone.ch

Annonces international

NZZone

Neue Zürcher Zeitung AG
Falkenstrasse 11
8021 Zurich

Téléphone +41 44 258 12 63
contact@nzzzone.ch

www.nzzzone.ch

Les conditions générales sont disponibles sur NZZone.
Toutes les informations sur les prestations et les prix sont également disponibles sur www.nzzzone.ch

NZZone
premium · brand · advertising