FORMATS ET DONNÉES TECHNIQUES DES TITRES NZZ

NZZone

Zurich, 2024

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, NZZ AM SONNTAG[1]

Format	NZZ	NZZ am Sonntag
2/1 pages	612 × 440 mm	611 × 440 mm
2/2 pages	612 × 218 mm	611 × 218 mm
2/4 pages	612 × 108 mm	611 × 108 mm
1/1 page	291 × 440 mm	291 × 440 mm
1/2 page largeur	291 × 218 mm	291 × 218 mm
1/3 page largeur	291 × 144 mm	291 × 144 mm
1/4 page largeur	291 × 108 mm	291 × 108 mm
1/4 page hauteur	143 × 218 mm	143 × 218 mm
1/8 page largeur	91 × 53 mm	291 × 53 mm
Center-Pano I	257 × 218 mm	275 × 218 mm
Center-Pano II	375 × 268 mm	415 × 268 mm
Monolith I	54 × 409 mm	66 × 406 mm
Monolith II	113 × 409 mm	136 × 406 mm
Junior page mini	172 × 236 mm	136 × 220 mm
Junior Page maxi	231 × 318 mm	206 × 270 mm
Champ page titre	54 × 76 mm	43 × 87 mm
Champ page titre	291 x 60 mm	291 x 50 mm

RÉCLAMES

NZZ	
1 colonne	54 mm
2 colonnes	113 mm
3 colonnes	172 mm
NZZ am Sonntag	
1 colonne	66 mm
2 colonnes	136 mm
3 colonnes	206 mm
Annonces îlots sur les pages fonds de placement:	
1 colonne	47 mm
2 colonnes	94 mm
3 colonnes	143 mm

LARGEUR DE COLONNES ANNONCES NZZ ET NZZ AM SONNTAG

1 colonne	pas possible
2 colonnes	55 mm
3 colonnes	84 mm
4 colonnes	114 mm
5 colonnes	143 mm
6 colonnes	173 mm
7 colonnes	202 mm
8 colonnes	232 mm
9 colonnes	pas possible
10 colonnes	291 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 150 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	48 L/cm (122 lpi)
Point min./max.	Lumière 2%, profondeur 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	GCR, 240%, ISOnewspaper26v4
Augumentation de tonalité	26% en demi-teinte
Balance des gris	C=50%, M=40%, Y=40%
Séquence d'impression	Cyan/Magenta/Yellow/Noir
Papier	45 gm², papier standard blanc 60

Papier format NZZ	320 × 465 mm
Papier format NZZ am Sonntag	320 × 470 mm

[1] Surface d'impression maximale: format miroir. Impression sans marge impossible.

BÜCHER AM SONNTAG[3]

Format	Format utile
2/1 pages	440 × 287 mm
1/1 page	210 × 287 mm
1/2 page largeur[2]	210 × 141 mm
1/4 page largeur[2]	210 × 70 mm
Monolith[2]	55 × 287 mm

Advertisement format tabloïd	1 coloumn: 55 mm 235 × 320 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	60 L/cm (150 lpi)
Point min./max.	Lumière: 2%, profondeur: 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	240%, ISOnewspaper26v4
Augmentation de tonalité	26% en demi-teinte
Balance des gris	C=50%, M=40%, Y=40%
Point min./max.	Cyan/Magenta/Yellow/Noir
Papier	45 gm², papier standard blanc 60

NZZ AM SONNTAG MAGAZIN

Format	Franc-bord[1]
2/1 pages	412 × 277 mm
1/1 page	206 × 277 mm
1/2 page largeur[2]	206 × 137 mm
1/3 page largeur[2]	206 × 91 mm
1/3 page hauteur[2]	68 × 277 mm
1/4 page largeur[2]	206 × 68 mm
1/4 page hauteur[2]	100 × 137 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	70 L/cm (150 lpi)
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	300%, PSO_LWC_Improved (Fogra45)
Augmentation de tonalité	16% Contenue / 14% Cover
Papier	70g/m2, gst-glanz-sat, ligneux
Papier couverture	115g/m2, gst-glanz-sat, sans bois (Fogra39)

Z

Format	Franc-bord[1]
2/1 pages	556 × 400 mm
2/2 pages[2]	556 × 196 mm
2/3 pages	556 × 134 mm
1/1 page	278 × 400 mm
1/2 page largeur[2]	278 × 196 mm
1/2 page hauteur[2]	138 × 400 mm
1/3 page hauteur[2]	278 × 134 mm
1/3 page largeur[2]	93 × 400 mm
1/4 page largeur[2]	278 × 95 mm
1/4 Seite hauteur[2]	74 × 400 mm
Center-Pano I	119 × 176 mm
Center-Pano II	243 × 264 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	70 L/cm (175 lpi)
Point min./max.	Lumière: 2%, profondeur: 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	300%, ISOcoated_V2_300.icc
Augmentation de tonalité	16% Contenue / 14% Cover
Papier couverture	Contenue: LWC-P/mG (amélioré mat), 65 gm² Couverture: 115 g/qm Magno gloss

[1] Plus 3 mm de rognure par page.
[2] Les pages partielles sont placées sous le texte.
[3] Surface d'impression maximale: format miroir. Impression sans marge impossible.

NZZ FOLIO

Format	Franc-bord[1]
2/1 pages	410 × 280 mm
2/2 pages[2]	410 × 140 mm
1/1 page	205 × 280 mm
1/2 page largeur[2]	205 × 140 mm
1/3 page largeur[2]	205 × 95 mm
1/3 page hauteur[2]	66 × 280 mm
1/4 page largeur[2]	205 × 70 mm
1/4 page hauteur[2]	86 × 140 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	Couverture: 70 L/cm (200 lpi) Contenue: 60 L/cm (175 lpi)
Point min./max.	Lumière 2%, profondeur 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	Cover: ISOcoated_V2_300% Content: PSO_LWC_Improved_ 300%
Augmentation de tonalité	16% Contenue / 14% Cover
Papier	Couverture: 200 g/qm Magno matt Contenue: MWC, UPM Star Matt 1.2 Vol., (matt), 70 gm²

NZZ RESIDENCE

Format	Franc bord[1]
2/1 pages	440 × 299 mm
2/3 pages[2]	440 × 96 mm
2/4 pages[2]	440 × 73 mm
1/1 page	220 × 299 mm
1/2 page largeur[2]	220 × 144 mm
1/3 page largeur[2]	220 × 96 mm
1/4 page largeur[2]	220 × 73 mm
Monolith I	58 × 299 mm
Monolith II	108 × 299 mm

Pour les offres immobilières, vous trouvez les données pour l'envoi du matériel d'impression sous le lien suivant: **nzzone.ch/residence-immo-anzeigen**

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 250dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	60 L/cm (150 lpi)
Point min./max.	Lumière: 2%, profondeur: 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	300%, PSO_LWC_Improved (Fogra45L)
Augmentation de tonalité	16%
Papier	Contenue: 70 g/qm Perlen Value Couverture: 200 g/qm Multiart Silk

NZZ GESCHICHTE

Format	Franc bord[1]
2/1 pages	350 × 240 mm
1/1 page	175 × 240 mm
1/2 page largeur[2]	175 × 120 mm
1/2 page hauteur[2]	83 × 240 mm
1/3 page largeur[2]	175 × 80 mm
1/4 page largeur[2]	175 × 60 mm
1/4 page hauteur[2]	pas possible

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	Umschlag: 80 L/cm (200 lpi) Inhalt: 100 L/cm (250 lpi), Sandy Prof.
Point min./max.	2%, 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	ISO coated v2 300% (ECI) PSO coated v3 (FOGRA51)
Augmentation de tonalité	13% im Mittelton
Séquence d'impression	Noir/Cyan/Magenta/Yellow
Papier	Contenu: Furioso sans bois, couché mat blanc pur, 100 gm² Couverture: Furioso sans bois couché mat, blanc pur 300 gm²

[1] Plus 3 mm de rognure par page.
[2] Les pages partielles sont placées sous le texte.

MARGE DE COLLAGE



NZZone

FORMATS ET DONNÉES TECHNIQUES

Le Temps
T

NZZone

Zürich, 2024

LE TEMPS

Format	Taille
2/1 pages	605 × 440 mm
2/2 pages	605 × 220 mm
2/4 pages	605 × 110 mm
1/1 page	290 × 440 mm
1/2 page largeur	290 × 220 mm
1/3 page largeur	290 × 150 mm
1/3 page hauteur	94 × 440 mm
1/4 page largeur	290 × 110 mm
1/4 page hauteur	143 × 220 mm
1/8 page largeur	290 × 55 mm
Center-Pano I	311 × 218 mm
Center-Pano II	409 × 260 mm
Pano Centrale pleine page	311 × 409 mm
Junior page mini	192 × 260 mm
Junior page maxi	241 × 318 mm
Pavé de Une Economie / Carrières/ Ecoles privées / MBA	290 × 90 mm
Pavé de Une	90 × 90 mm
Pavé de Une	137 × 90 mm
Pavé de Une	90 × 160 mm
Bandeau haut de page	277 × 90 mm
Pavé Météo Mini	94 × 50 mm
Pavé Météo Maxi	94 × 90 mm
Pavé Entre-temps	45 × 90 mm
Pavé Entre-temps	94 × 90 mm
Pavé Entre-temps	45 × 130 mm
Pavé Entre-temps	94 × 130 mm
Pavé Entre-temps	192 × 130 mm

LARGEUR DE COLONNES

1 colonne	pas possible
2 colonnes	55 mm
3 colonnes	84 mm
4 colonnes	113 mm
5 colonnes	143 mm
6 colonnes	172 mm
7 colonnes	201 mm
8 colonnes	231 mm
9 colonnes	pas possible
10 colonnes	290 mm

RÉCLAMES

1 colonne	45 mm
2 colonnes	94 mm
3 colonnes	143 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	photos: min. 200 dpi, max. 300 dpi Logos: 1270 dpi
Trame	60 L/cm (150 lpi)
Point min./max.	Lumière: 2%, profondeur: 98%
Définition chromatique	quadrichromie CMYK
Valeur UCR globale	max 260% (ISOnewspaper26v4)
Augmentation de tonalité	26% en demi-teinte (ISOnewspaper26v4)
Balance des gris	C=50%, M=42%, Y=42% (ISOnewspaper26v4)
Point min./max.	Cyan/Magenta/Jaune/Noir
Papier	45 gm^2, papier standard

T

FORMAT

Format	Franc-bord[1]
2/1 pages	470 × 300 mm
2/2 pages	470 × 148 mm
1/1 page	235 × 300 mm
1/2 page largeur	235 × 148 mm
1/3 page largeur	235 × 99 mm
1/3 page hauteur	76 × 300 mm
1/4 page largeur	206 × 60 mm
1/4 page hauteur	101 × 124 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	Cover:70 L/cm (200 lpi) Content: 60 L/cm (175 lpi)
Point min./max	Lumière: 2%, profondeur: 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	Cover: ISOcoated_V2_300% Cover: ISOcoated_V2_300%
Augmentation de tonalité	16% contenu / 14% couverture
Séquence d'impression	CMYK
Papier	Cover: WFC,Magno Web Gloss, (gst-glan-sat), 200 gm^2 / Content: MWC, UPM Ultra gloss, (gst-glan-sat), 80 gm^2

[1] Plus 3 mm de rognure par page.

NZZone

FORMATS ET DONNÉES TECHNIQUES

CORRIERE DEL TICINO

QUOTIDIANO INDIPENDENTE DELLA SVIZZERA ITALIANA

Martedì 3 dicembre 2024

Abacus arriva in Ticino.

Mamma e figlia possono restare

Quando a pagare era il coach

L'EDITORIALE

LO STRAPPO, L'AGO E IL FILO LUGANESE

L'automobile europea Una crisi su più fronti

Bombe russe sui ribelli Ora in Siria torna il caos

Villa Heleneum sempre più «sola»

«Niente mobbing? Voglio vedere la decisione»

La SSR silenzia le FM, le radio private rimarranno in onda

Ipoteche, tasso stabile Gli affitti non calano

Condominio nel mirino della Procura

San Bernardino, il rilancio ha effetti pure sul gettito fiscale

LA DOMENICA

SETTIMANALE DEL CORRIERE DEL TICINO

Domenica 17 novembre 2024

Novembre chiusi

C'è un solo mese all'anno senza spesa domenicale «Misura anacronistica»

«Con l'apertura su sette giorni abbiamo creato posti di lavoro e ridotto gli scarti»

I TENTACOLI DELLA MAFIA MARSIGLIESE

Alice, la pittrice felice «Ho seguito l'istinto»

Più vicini i salari di uomini e donne

«L'aiuto umanitario è stato calpestato»

Gioie e dolori del cinema ticinese

Nuovi dottori crescono

Il Master in medicina conquista studenti e professionisti sanitari «Abbiamo fatto la scelta giusta»

«Così ci distinguiamo ancora di più a livello formativo e nella ricerca»

2–3

Corriere del Ticino
La Domenica

NZZone

Zürich, 2024

CORRIERE DEL TICINO

Format	Taille
2/1 pages	600 × 426 mm
1/1 page	285 × 426 mm
1/2 page largeur	285 × 218.5 mm
1/3 page largeur	285 × 152 mm
1/4 page largeur	285 × 111 mm
1/8 page largeur	285 × 70 mm
Junior Page Small	140 × 218.5 mm
Junior Page Medium	188 × 218.5 mm
Junior Page Large	188 × 259 mm
Réclame front (Box Prima)	65 × 72.2 mm
Réclame front (Machette)	43.3 × 37 mm
Réclame	188 × 152 mm
Réclame	188 × 111 mm
Réclame	188 × 70 mm
Réclame	140 × 152 mm
Réclame	140 × 111 mm
Réclame	140 × 70 mm
Réclame	91.5 × 152 mm
Réclame	91.5 × 111 mm
Réclame	91.5 × 70 mm

LARGEUR DE COLONNES

1 colonne	43.3 mm
2 colonnes	91.5 mm
3 colonnes	140 mm
4 colonnes	188 mm
5 colonnes	236 mm
6 colonnes	285 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Résolution	photos: min. 200 dpi (min. 18 dpi, max. 225 dpi)
Trame	52 lignes/cm
Point min./max.	Lumière: 3%, profondeur: 95%
Définition chromatique	quadrichromie CMYK
Valeur UCR globale	(ISOnewspaper26v4)
Augmentation de tonalité	26% (tolérance +/- 3%)
Balance des gris	C=30%, M=24%, Y=24%
Point min./max.	Cyan/Magenta/Jaune/Noir
Papier	42 gm^2, papier standard
Papier format	315 x 470 mm

LA DOMENICA

FORMAT

Format	Franc-bord[1]
2/1 pages	600 × 426 mm
1/1 page	285 × 426 mm
1/2 page largeur	285 × 218.5 mm
1/3 page largeur	285 × 152 mm
1/4 page largeur	285 × 111 mm
1/8 page largeur	285 × 70 mm
Junior Page Small	140 × 218.5 mm
Junior Page Medium	188 × 218.5 mm
Junior Page Large	188 × 259 mm
Réclame Front	96.5 × 74 mm
Réclame	188 × 111 mm
Réclame	140 × 111 mm
Réclame	91.5 × 111 mm

[1] Plus 3 mm de rognure par page.

DONNÉES TECHNIQUES

Résolution	photos: min. 200 dpi (min. 18 dpi, max. 225 dpi)
Trame	52 lignes/cm
Point min./max.	Lumière: 3%, profondeur 95%
Définition chromatique	quadrichromie CMYK
Valeur UCR globale	(ISOnewspaper26v4)
Augmentation de tonalité	26% (tolérance +/- 3%)
Balance des gris	C=30%, M=24%, Y=24%
Point min./max.	Cyan/Magenta/Jaune/Noir
Papier	42 gm^2, standard
Papier format	315 x 470 mm

LARGEUR DE COLONNES

1 colonne	43.3 mm
2 colonnes	91.5 mm
3 colonnes	140 mm
4 colonnes	188 mm
5 colonnes	236 mm
6 colonnes	285 mm

NZZone

FORMATS ET DONNÉES TECHNIQUES

AUTOMOBIL REVUE

Zurich, 2025

NZZone

AUTOMOBIL REVUE

Format	Franc-bord[1]
2/1 pages	460 x 290 mm
2/2 pages	460 x 144 mm
1/1 page	230 x 290 mm
1/2 page largeur	230 x 144 mm
1/2 page hauteur	114 x 290 mm
1/3 page largeur	230 x 94 mm
1/4 page largeur	230 x 70 mm
1/4 page hauteur	114 x 144 mm

[1] 1 Plus 3 mm de rognure par page.

DONNÉES TECHNIQUES

Taille des données	max. 25 MB
Résolution	300 dpi
Trame	80er Hybrid
Définition chromatique	CMYK, PSOcoated_v3 (FOGRA51)
Valeur UCR globale	300%
Augmentation de tonalité	environ 9%
Papier	couché mat, blanc, 130g/m2

CONTACTS ET CONSEILS

Annonces Suisse alémanique
NZZone
Neue Zürcher Zeitung SA
Falkenstrasse 11
8021 Zürich

Téléphone +41 44 258 16 98
contact@nzzone.ch

Annonces Suisse romande
NZZone
Neue Zürcher Zeitung SA
Route de Lully 5c
1131 Tolochenaz

Téléphone +41 21 318 46 60
contact@nzzone.ch

Annonces international
NZZone
Neue Zürcher Zeitung SA
Falkenstrasse 11
8021 Zürich

Téléphone +41 44 258 12 63
contact@nzzone.ch

www.nzzone.ch

Les conditions générales sont disponibles sur NZZone.
Toutes les informations sur les prestations et les prix sont également disponibles sur www.nzzone.ch

NZZone